

1. Pojem 'introspekce' označuje v psychologii:
 - a) schopnost měřicího nástroje skutečně měřit zkoumanou veličinu
 - b) pozorování vlastních (vnitřních) psychických jevů
 - c) totéž co 'introverze'
 - d) pozorování projevů druhých osob v přirozených či experimentálních podmínkách
2. Z nemocenského pojištění jsou v ČR hrazeny:
 - a) ambulantní a lůžkové formy poskytování zdravotní péče
 - b) starobní a pozůstalostní (vdovské, vdovecké a sirotčí) důchody
 - c) dávky nemocenského, peněžitá pomoc v mateřství, ošetrovné
 - d) dávky hmotné nouze pro osoby s příjmy nižšími než 1,3-násobek životního minima
3. Myšlenková operace označovaná jako 'indukce' spočívá v(e):
 - a) vyvozování obecného tvrzení z jednotlivých případů
 - b) rozdělení celku na části a jednotlivé prvky
 - c) sjednocování a spojování dílčích vztahů, vlastností či prvků do celku
 - d) vyčlenění typických, podstatných znaků společných prvkům téhož druhu
4. Ublížení na zdraví patří v českém trestním zákoníku mezi trestné činy:
 - a) proti majetku
 - b) proti životu a zdraví
 - c) proti pořádku ve věcech veřejných
 - d) obecně nebezpečné
5. Sídlo Světové zdravotnické organizace se nachází:
 - a) v Bruselu
 - b) ve Stuttgartu
 - c) v Ženevě
 - d) v Ottawě
6. Vývojové období člověka ve věkovém rozmezí 2-3 let, kdy dochází k rozvoji řeči, kresby, chůze a k prvnímu období vzdoru, je ve vývojové psychologii označováno jako:
 - a) kojenecké období
 - b) senescence
 - c) novorozenecké období
 - d) batolecí období
7. Termín 'klaustrofobie' označuje:
 - a) strach z otevřených veřejných prostranství a náměstí
 - b) strach ze zčervenání
 - c) strach z uzavřených prostor, například výtahů
 - d) žádná z možností a), b), c)
8. Pojem 'validita' označuje:
 - a) totéž co 'obsahová analýza'
 - b) techniku sběru dat prostřednictvím strukturovaného rozhovoru
 - c) schopnost měřicího nástroje skutečně měřit zkoumanou veličinu
 - d) spolehlivost testu, která se projevuje tím, že při opakovaném měření téhož objektu přináší stejné výsledky
9. První předsedkyní československé organizace Červeného kříže byla:
 - a) Božena Němcová
 - b) Olga Masaryková

- c) Míla Pachnerová
 - d) Alice Masaryková
10. Somatizací se v psychologické terminologii rozumí:
- a) přenesení psychického napětí či konfliktu do tělesné roviny či tělesného příznaku
 - b) předstírání, že příznaky jsou horší, než ve skutečnosti jsou (jde o synonymum agravace)
 - c) snaha vyvážit neúspěch v jedné oblasti úspěchem v jiné oblasti
 - d) připisování vlastních přání, pocitů a vlastností jiným osobám
11. Klinicky významný stabilní pocit smutku spojený s bradypsychií a často i tělesnými příznaky je v psychologii označován termínem:
- a) deprese
 - b) mánie
 - c) aporie
 - d) bipolární porucha
12. Statutární města zastupuje navenek a schůze rady a zastupitelstva statutárních měst v České republice řídí volený:
- a) hejtman
 - b) primátor
 - c) ombudsman
 - d) poslanec bez portfeje
13. Logickou disjunkci znázorňuje následující (složený) výrok:
- a) Platí A a zároveň B.
 - b) Jestliže platí A, pak platí B.
 - c) Platí A nebo B.
 - d) Neplatí, že A.
14. Světová zdravotnická organizace je běžně označována anglickou zkratkou:
- a) WHO
 - b) WTO
 - c) FDA
 - d) WBC
15. Termínem 'salutory' se rozumí:
- a) příčiny závažného distresu
 - b) objekty jednotlivých specifických fobií (např. pavouci u arachnofobie)
 - c) pozitivní životní faktory
 - d) stavy abnormálně povznesené, veselé nálady
16. Mezi dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v české právní úpravě patří:
- a) pracovní poměr na dobu neurčitou
 - b) pracovní poměr na dobu určitou
 - c) mzdové ujednání jako obsahové ujednání v pracovní smlouvě
 - d) dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
17. Jako 'stenické' se v psychologii označují emoce:
- a) vyšší estetické
 - b) demobilizující, oslabující samostatnost a aktivitu
 - c) mobilizující, posilující samostatnost a aktivitu
 - d) jsoucí dominantním příznakem závislé poruchy osobnosti

18. Sociální etika je obor primárně studující:

- a) **morální jednání jednotlivců či skupin ve společenských institucích**
- b) morální pravidla v biomedicinském výzkumu
- c) třídění společenských skupin dle velikosti a dle struktury vnitřních vazeb
- d) chemické podklady chování živočišných společenstev (například včelstev)

19. Mezi speciální psychologické disciplíny nepatří:

- a) psycholingvistika
- b) farmakopsychologie
- c) psychometrie
- d) **psychopatie**

20. Spotřební daň se v České republice vybírá z(e):

- a) **lihu, vína, piva, minerálních olejů a tabákových výrobků**
- b) používání nemotorového vozidla či povozu pro samostatnou výdělečnou činnost
- c) stavby pozemků, staveb a komunikací nehledě na jejich vlastnictví
- d) všech příjmů fyzických osob v zaměstnaneckém poměru

21. Vývojovou etapu myšlení jedince ve věku 0 až 2 roky, ve které hlavní roli v poznávání světa hraje bezprostřední vnímání a pohyb, označoval švýcarský psycholog J. Piaget (1896-1980) jako:

- a) stadium latence
- b) stadium formálních operací
- c) stadium zmatení rolí
- d) **senzomotorické stadium**

22. Obsedantně-kompulzivní porucha patří mezi:

- a) poruchy nálady
- b) **úzkostné poruchy**
- c) poruchy příjmu potravy
- d) poruchy osobnosti

23. Pojem 'tenacita' se v psychologii rozumí:

- a) **výdrž pozornosti**
- b) bdělost
- c) chorobně snížená pozornost při vyčerpání a některých duševních poruchách
- d) periodické přenášení pozornosti z jednoho předmětu na druhý

24. Autorem knihy *Kritika praktického rozumu*, poprvé vydané roku 1788, je:

- a) italský ekonom Niccolò Machiavelli
- b) **německý filozof Immanuel Kant**
- c) německý filozof Friedrich Nietzsche
- d) řecký lékař Galenos

25. Proxemika se zabývá:

- a) výrazy mimických svalů v komunikaci
- b) chuťovými vjemy v komunikaci
- c) **vzdáleností mezi komunikujícími jedinci**
- d) čichovými vjemy v komunikaci

26. Dyslálie je:

- a) úplná ztráta schopnosti porozumět řeči
- b) **porucha artikulace – patlavost**

- c) porucha plynulosti řeči spočívající v opakování slabik vyslovených jinou osobou
 - d) útlum schopnosti verbálně komunikovat spočívající v mlčení ve vybraných situacích
- 27. Základní, v originále anglicky psaná, příručka klasifikace psychiatrických onemocnění je označována zkratkou:**
- a) MRI
 - b) **DSM**
 - c) IBD
 - d) OCD
- 28. Mezi právně zakotvené formy náhradní rodinné péče v České republice nepatří:**
- a) opatrovnictví
 - b) poručenství
 - c) pěstounská péče
 - d) **realimentace**
- 29. Čtností se v etice rozumí:**
- a) **trvalá (zpravidla získaná) dispozice jednat dobře (například moudrost, spravedlnost)**
 - b) důsledek (konsekvence) jednání, který slouží jako východisko morálního hodnocení daného jednání
 - c) formalizovaný rituál, který slouží k zachování tradičních hodnot dané kultury v dalších generacích
 - d) krátkodobá schopnost narušovat zavedené normy společnosti s cílem maximalizování vlastního prospěchu
- 30. Termínem 'vigilita' se v psychologii označuje:**
- a) silný negativní afekt
 - b) přenášení pozornosti z jednoho předmětu na druhý
 - c) **bdělost**
 - d) rozptýlení pozornosti mezi několik objektů spojené s roztěkaností
- 31. Proteosyntéza označuje proces:**
- a) degradace kostní hmoty
 - b) **tvorby nových bílkovin**
 - c) ztukovatění kostní dřeně
 - d) vchlípení cytoplasmatické membrány dovnitř buňky
- 32. 'Kalciferol' je označení pro:**
- a) vitamin B₃
 - b) vitamin C
 - c) **vitamin D**
 - d) vitamin B₁
- 33. Baroreceptory jsou:**
- a) elektronická měřidla alkoholových par ke stanovení hladiny alkoholu v dechu
 - b) **čidla v tepnách, která reagují na změny krevního tlaku**
 - c) specializovaný druh tyčinek v okolí žluté skvrny sítnice, který reaguje na červené světelné spektrum
 - d) okohybné svaly regulující nitrooční tlak
- 34. Latinské označení 'arteria carotis communis sinistra' je označením pro:**
- a) levou útrobní tepnu
 - b) levou podklíčkovou tepnu

- c) pravou krkavici
 - d) levou krkavici
35. Základní vlny na EKG křivce jsou v kardiologii označovány písmeny:
- a) P, Q, R, S, T
 - b) alfa, beta, delta, gama, théta
 - c) S, T, U, V, W
 - d) C, D, E, F, I
36. Lidské erytrocyty:
- a) mají kulatá jádra
 - b) jsou bezjaderné
 - c) patří mezi leukocyty
 - d) jsou synonymem pro 'krevní destičky'
37. 'Katarakta' je označení pro:
- a) šilhavost
 - b) zelený zákal
 - c) poruchu krvetvorby
 - d) šedý zákal
38. Šířka tlustého střeva u dospělého zdravého člověka činí asi:
- a) 1-2,8 cm
 - b) 5-7 cm
 - c) 13-15 cm
 - d) 15-17 cm
39. Bronchitida je označení pro:
- a) zánět průdušek
 - b) zánět středního ucha
 - c) zánět vedlejších dutin nosních
 - d) nezánettlivé onemocnění očního víčka
40. Hnědá a bílá tuková tkáň jsou tvořeny buňkami zvanými:
- a) axony
 - b) dendrity
 - c) nefrony
 - d) adipocyty
41. Cukrovkou (diabetes I. či II. typu nebo sekundární diabetes) trpí v současnosti přibližně:
- a) 60 000 až 80 000 obyvatel České republiky
 - b) 110 000 až 130 000 obyvatel České republiky
 - c) 860 000 až 930 000 obyvatel České republiky
 - d) 1 830 000 až 2 300 000 obyvatel České republiky
42. Mezi látky užívané ve zkumavkách k předcházení srážení odebrané krve patří:
- a) chitosan, chitin a chondroitin
 - b) citronan sodný, heparin, EDTA
 - c) HEPA, CRP, CMV a tetrachloreten
 - d) faktor IX, fibrin a EBV
43. Otor(h)inolaryngologie je obor specializující se na:
- a) diagnostiku a léčbu chorob ušních, nosních a krčních
 - b) poruchy funkce míchy a jejich medikamentózní léčbu

- c) diagnostiku a léčbu chorob trávicího ústrojí v oblasti tlustého střeva
 - d) diagnostiku a léčbu chorob jater, žlučníku a žlučvodů
- 44. Plný trvalý chrup dospělého člověka se skládá z:**
- a) 8 řezáků, 12 špičáků, 4 zubů třenových a 8 stoliček
 - b) 6 řezáků, 4 špičáků a 8 stoliček
 - c) 8 řezáků, 4 špičáků, 8 zubů třenových a 12 stoliček
 - d) 6 řezáků, 6 špičáků, 4 zubů třenových a 12 stoliček
- 45. Index tělesné hmotnosti (BMI) se vypočítá (při hmotnosti vyjádřené v kilogramech a výšce vyjádřené v metrech):**
- a) vydělením druhé mocniny hmotnosti těla druhou mocninou výšky těla
 - b) jako třetí odmocnina z podílu hmotnosti těla a výšky těla
 - c) vydělením hmotnosti těla druhou mocninou výšky těla
 - d) vydělením hmotnosti těla přirozeným logaritmem délky trupu
- 46. Původcem hepatitidy typu C je:**
- a) prvok rodu Neisseria
 - b) prvok rodu Icterus
 - c) virus
 - d) bakterie Pseudomonas agarici
- 47. Langerhansovy ostrůvky představují zhruba:**
- a) 11 % hmotnosti lidské slinivky
 - b) 8 % hmotnosti lidské sleziny
 - c) 21 % hmotnosti lidské sleziny
 - d) 1 % hmotnosti lidské slinivky
- 48. Systolická ozva srdeční vzniká:**
- a) stažením periferních kapilár
 - b) zavřením poloměsíčitých chlopní v žilách horních končetin při roztažení srdečního svalu
 - c) mechanickým třením endokardu o perikard
 - d) stahem srdečního svalu a uzavřením cípových chlopní
- 49. Obor zaměřený na léčbu zrakových poruch a onemocnění oka se nazývá:**
- a) oftalmologie
 - b) ortodoncie
 - c) ftizeologie
 - d) nefrologie
- 50. 'Cholelitiáza' označuje následující patologický stav:**
- a) zánět slinivky břišní
 - b) žlučové kameny
 - c) ledvinové kameny
 - d) ucpaní slzných kanálků mechanickou překážkou
- 51. ADH je zkratka běžně označující v endokrinologii:**
- a) tyroxin
 - b) poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou
 - c) antidiuretický hormon
 - d) adrenokortikotropní hormon
- 52. Koronární bypass je zákrok sloužící k(e):**
- a) nápravě hrudní skoliózy

- b) zmenšení objemu žaludku při obezitě
- c) extrakci horizontálně uložených stoliček
- d) přemostění postiženého úseku věnčité tepny

53. Pro popáleninu I. stupně je typické:

- a) povrchové zarudnutí postižených částí epidermis bez hlubšího postižení kůže
- b) zasažení celé pokožky až po zárodečnou vrstvu a podkoží s masivní tvorbou puchýřů
- c) hlubší zasažení škáry a postižení epidermis, spodních vrstev kůže, podkoží a svalů
- d) zuhelnatění postižených částí

54. Ke kožním derivátům nepatří:

- a) kloubní maz
- b) vlasy
- c) chlupy
- d) nehty

55. Axilární tělesná teplota se měří:

- a) v konečníku
- b) v podpaží
- c) ve sluchovodu
- d) v ústech

56. 'Mandibula' je latinské označení pro:

- a) dolní čelist
- b) jazyku
- c) horní čelist
- d) horní část hrudní kosti

57. Termín 'glykosurie' znamená:

- a) přítomnost bílkoviny v moči
- b) přítomnost krve v moči
- c) přítomnost glukózy v moči
- d) zvýšenou frekvenci močení vyvolanou produkcí stresových hormonů

58. 'Oocyt' je označení pro:

- a) buněčné jádro
- b) samčí pohlavní buňku
- c) semiautonomní organelu v živočišných buňkách
- d) vajíčko

59. Normální hodnota glykémie v kapilární krvi u dospělé zdravé osoby nalačno činí přibližně:

- a) 1,3-2,5 mmol/l
- b) 8,6-13,1 mmol/l
- c) 3,6-6,3 mmol/l
- d) 2,1-3,3 mmol/l

60. 'Konjunktivitida' je označení pro:

- a) zánět spojivek
- b) pojivovou tkáň v organismu savců
- c) zánět zřetkového nervu
- d) zánět duhovky

